



舒朋士微信公众号

Ligtte 涑特

股票代码: 873161

新农村水环境综合
整治解决方案

轻巧型
预制泵站
Ligtte Series

中国代表处

舒朋士泵业(上海)有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号1幢楼2层205室

电话: 021-54737855

邮编: 201200

China Office

Shanghai Supumps Co., Ltd.

Add: Room 205, 2nd Floor, building 1, No. 239 Gangao Rd,

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

Tel: 86-21-54737855

Zip: 201200

中国工厂及研发中心

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

地址: 江苏省常州市新北区锡山路19号

电话: 0519-85258081

邮编: 213033

China Factory And China R&D Center

Supumps Environmental Technology (Changzhou) Co., Ltd.

Add: NO.19, Xishan Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu

Tel: 86-519-85258081

Zip: 213033

更多业务请咨询: 400-680-2108 | 或登陆: www.supumps.com.cn

www.supumps.com.cn P/N: LT152001 2021年07月第二版

守护 碧水蓝天

品牌介绍

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司是专业的智慧排水系统解决方案提供商,作为国内较早推广、专业生产、规模较大的一体化预制泵站制造商,先行在国内将大数据、人工智能、物联网等高新技术与排水工程装备创新融合,研制了高度智能的一体化预制泵站、一体化泵闸、一体化智慧截流提升井、智能分流井、河湖淤泥环保清淤工程泥浆高干度脱水处理处置方案、雨水调蓄处理处置方案等行业优质产品及服务,为我国“海绵城市”、“美丽乡村”、“黑臭水体治理”和“长江大保护”建设输出了高质量的产品和服务。2018年舒朋士正式登陆新三板,股票代码:873161。

为了更好的服务我国振兴美丽乡村的任务,舒朋士环境科技(常州)股份有限公司于2019年正式推出了“**莱特品牌**”,可广泛适用于村、镇污水提升转输应用场合。该系列产品型号齐全,具有体积小、材质轻、能耗低、安装快、周期短等特点。在运维管理环节,结合舒朋士智慧云远程监控运维平台,通过远程感知、性能监控及故障预警等功能,有效解决村镇项目因泵站数量多、分布广、智能化程度低等现实问题引发的管理难、成本高等问题。

守护农村水环境,共建美丽中国。“**莱特品牌**”将不断推陈出新,用科技反哺环境,共同守护碧水蓝天!

产品特点



经济首选:

筒体材质可选 PE/GRP, 高品质防腐蚀, 无拼接防渗漏, 货期短, 性价比高。



安全可靠:

操作简便, CFD 防淤积底座、计算机流体设计, 底部零淤积, 无需人工下井清淤; 主体设备均可提升至筒外维修。



智慧运维:

设备接入智慧云远程监控运维平台, 对运行情况实时监控、可随时调出运行数据、定期提供体检分析报告, 真正实现无人值守。



个性化定制:

多种筒径选择, 定制化设计, 适用于不同工况和场合, 集成度高、体积小, 可实现施工量最小化的快速安装。

应用场景



村/镇污水提升转输

主要部件

井筒

采用聚乙烯 / 玻璃钢材质，耐腐蚀抗低温，设计使用寿命 50 年。



通风管

浮球及静压差液位计

双重液位控制系统，带有故障自切换功能。



潜污泵

无堵塞涡流式潜水泵，适合输送含有固体物和长纤维的污水介质，适用于小型污水泵站。

进水口格栅

可选配提篮式格栅或粉碎型格栅



M 系列粉碎格栅
-PE 泵站专用




T 系列粉碎格栅
-GRP 泵站专用



提篮格栅

体积小，结构紧凑，可用于污水介质的粉碎处理。

顶盖



爬梯

闸阀



泵站专用配套阀门，也可安装于外置阀门井内。

止回阀



管件

CFD 防淤积底座


CFD 流体力学模拟设计自清洁底座，最大程度地减少泵坑底部的淤积。



材质说明

序号	名称	材质	
1	井筒	玻璃钢	聚乙烯
2	顶盖	氧化铝 / 玻璃钢	
3	进水管 / 出水管	玻璃钢 / 不锈钢 304	聚乙烯 / 不锈钢 304
4	进出水挠性接头	橡胶体镀锌法兰	
5	压力管路	不锈钢 304	
6	阀门	铸铁	
7	潜污泵及自耦底座	铸铁	
8	提篮格栅	不锈钢 304, 网孔式设计	
9	粉碎格栅	T 系列粉碎格栅	M 系列粉碎格栅
10	安全格栅	复合尼龙	
11	控制柜	IP54, 壳体材质: 不锈钢 304	
12	浮球及液位传感器	双重液位控制系统	
13	智慧云远程监控运维平台	PC 网页版云平台 + 手机 APP	

型号说明



(注: PE 泵站筒体直径规格为 Φ1200mm 和 Φ1800mm; GRP 泵站筒体直径规格为 Φ1200mm、Φ1500mm、Φ2000mm.....)

潜污泵

台湾原装进口



防堵塞叶轮:

无堵塞涡流式潜水泵, 适合输送含有固体物和长纤维的污水介质, 适用于小型污水泵站。



高效电机:

水泵采用的鼠笼式感应电机具有卓越的性能, 在潜水和干式场所, 传热效果都非常出色。



冷却方式:

电机能通过周围环境及泵送的介质获得足够的冷却, 不需额外配置冷却夹套或外部冷却系统。



机械密封:

配置双端面 SIC 碳化硅机械密封, 双向防漏, 密封性更强。

智慧运维



远程监控
定期数据分析



精准性
精确定位



连续性
断电续传



及时性
延迟性≤3秒



手机APP
实时监控



大数据
海量数据存储



安全性
多级管理权限



开放性
任意平台可兼容

服务模式

舒朋士采用全生命周期管理服务，解决您的后顾之忧。



设计出图



设备采购



运行调试



运维服务

控制柜

自主研发生产
户外双层门结构
钢化玻璃视窗
防护等级 IP54



一站式服务

勘测
协调

设计
方案

设备
提供

安装
调试

售后
运维



美丽乡村
我们留下了
坚实的脚印

LIGTTE
IN
CHINA

华东区



<p>常熟村镇泵站项目</p> <p>泵站规模 240-2400m³/d</p>		
<p>溧阳农村泵站项目</p> <p>泵站规模 120m³/d</p>		
<p>宜兴PPP项目</p> <p>泵站规模 48-360m³/d</p>		
<p>嘉善县城乡污水收集</p> <p>泵站规模 1382-3840m³/d</p>		

项目名称	泵站总处理量(m ³ /d)	项目区域
农村生活污水治理工程（二期）污水提升泵站	480	苏州
常熟市农村生活污水治理工程一城乡生活污水提升泵站	2400	苏州
吴中区横泾街道农村村庄生活污水泵站	240	苏州
宿城区镇村生活污水治理PPP项目	144-480	宿迁
常熟市农村生活污水治理工程	377.13	苏州
溧阳市农村生活污水综合治理（含集镇区雨污分流）项目	120	溧阳
吴中区横泾街道农村村庄生活污水治理工程	240	苏州
滨海县镇区、涉农社区、村污水收集处理工程	10080	盐城
三里河提升泵站	662.4	扬州
如东农村污水治理工程	1632	南通
宜兴PPP项目	48-360	无锡
宿城区镇村生活污水治理PPP项目	216-600	宿迁
启东市吕四生猪屠宰服务中心提升泵站（农委）	1560	南通
启东市江海污水处理厂配套收集管网（西线）工程	3542-13478	南通
昆山市张浦镇金华村农村生活污水治理工程	432	苏州
泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目	3504-23280	宿迁
新北区罗溪镇鸦鹊沟村农村污水提档升级改造工程泵站	168	常州
农村生活污水新三年治理工程二期（周庄A标、B标）	432	苏州
扬州湾头玉器特色小镇项目	33048	扬州
吴中区光福镇农村处理设施修复二期工程	720	苏州
光福水产市场综合整治工程	432	苏州

* 部分节选

华北华中区

典型案例

<p>天津蓟县项目</p> <p>泵站规模 1339-18956m³/d</p>		
<p>北京通州漷牛片区</p> <p>泵站规模 600-9600m³/d</p>		
<p>北京市大兴区</p> <p>泵站规模 228-2581m³/d</p>		
<p>湖北天门20个镇</p> <p>泵站规模 1771-4000m³/d</p>		

项目名称	泵站总处理量(m ³ /d)	项目区域
北京市大兴区北臧村镇雨污分流及黑臭水体治理工程	228-2581	北京
通州·北京城市副中心水环境治理(台马片区)PPP建设项目新增泵站项目	1500-4320	北京
通州·北京城市副中心水环境治理(漷牛片区)PPP建设项目黑臭水体治理工程(第一标段:一工区)	600-9600	北京
延庆康庄污水厂一体化泵站	768	北京
密云区十里堡镇农村环境建设“三起来”工程污水及供水建设工程	480-528	北京
湖北天门20个镇	1771-4000	天门
襄阳市汉江水环境保护建设项目(第一、二期乡镇污水收集处理工程)PPP项目	120-1560	襄阳

* 部分节选



<p>雷州镇区及村级泵站 泵站规模 240-5088m³/d</p>		
<p>长泰县农村污水项目 泵站规模 140-240m³/d</p>		
<p>鹤山市农村项目 泵站规模 504m³/d</p>		
<p>富川县福利镇项目 泵站规模 168-2160m³/d</p>		

项目名称	泵站总处理量(m ³ /d)	项目区域
集美后溪镇崎沟村弯头崎、前枋、围仔内、第二农场后塘社集中式生活污水收集纳管工程	216-432	厦门
杏滨街道社区山后张社集中式生活污水收集纳管建设一体化泵站采购工程	501	厦门
漳州台商投资区农村污水治理PPP项目	1400-2851	漳州
长泰县农村污水处理设施建设工程	144-240	漳州
集美后溪镇崎沟村弯头崎、前枋、围仔内、第二农场后塘社集中式生活污水收集纳管工程	216-432	厦门
雷州市镇区及村级生活污水处理PPP项目	240-5088	湛江
鹤山市农村生活污水处理设施三期工程PPP项目	504	江门
富川县福利镇等6个污水处理项目	168-2160	贺州

* 部分节选

华东区

典型案例

<p>界首市乡镇污水处理</p> <p>泵站规模 499-1152m³/d</p>		
<p>吴中区横泾街道项目</p> <p>泵站规模 499-1152m³/d</p>		
<p>宿城区镇村项目</p> <p>泵站规模 48-360m³/d</p>		
<p>苏州农村生活项目</p> <p>泵站规模 432m³/d</p>		

项目名称	泵站总处理量(m ³ /d)	项目区域
2020年黄埭镇污水零星村庄接管工程	240	苏州
幸福村一工区	240-480	上海
嘉善县罗星街道鑫锋村农村生活污水治理项目	2064-3840	嘉兴
洪溪集镇斜唐桥、罗星新区鑫锋段污水提升泵站	5040	嘉兴
嘉善县城乡污水收集处理一体化管网工程	5040	嘉兴
千金镇排塘港污水泵站工程	4800	湖州
三门县善岙蒋断面水质提升工程	499.2-1152	台州
104国道污水管道建设工程（天打池-西南污水泵站）	2592	绍兴
嘉善县2018年城乡污水收集处理一体化管网工程	504-1200	嘉兴
同光村农村生活污水治理工程	240-960	宁波
西塘镇3#污水泵站改建工程	1296	嘉兴
陶庄镇陶西村等区块污水零直排工程	240	嘉兴
嘉善县罗星街道鑫锋村农村生活污水治理项目	240-480	嘉兴
洪溪集镇斜唐桥、罗星新区鑫锋段污水提升泵站项目	720	嘉兴
嘉善县2017年城乡污水收集处理一体化管网工程	5040	嘉兴
千金镇排塘港污水泵站工程	5040	湖州
三门县善岙蒋断面水质提升工程	4800	台州
104国道污水管道建设工程	1382.4-2160	绍兴
界首市乡镇污水处理厂及其配套管网（二期）建设工程	240	界首
桐城市农村生活污水治理PPP项目	9000	安庆
绩溪县城乡污水综合处理PPP项目	4800	宣城

* 部分节选

中华人民共和国海关进口货物报关单 *220120211000127755*

报关单号: 220120211000127755 (浦江海关) 仅供核对应 页码/页数: 1/2

境内收货人	进境日期	出口日期	备案号					
外运海关	20210325	20210325						
境内发货人	运输工具名称及航次号	提单号	贸易国(地区)					
水路运输	JJ STAR/2111N	PASU151456609	外商投资企业					
收货人名称	贸易方式	征免性质	用途					
舒朋士环境科技(常州)股份有限公司	一般贸易	一般征税	自用(中国台湾)					
合同协议号	贸易国(地区)	进境日期	原产地					
出-20210319001-1	中国台湾	中国台湾	高雄(中国台湾)					
包装种类	数量	重量(千克)	净重(千克)					
其他包装	0	4865	3725					
随附单据	成交方式	运费	保费					
代理报关委托书(电子); 装箱单; 提/运单; 合同	EXX		000/0.3/1					
标记唛码及备注	备注: N/M 集装箱标箱数及号码: 1,000A1055817.							
序号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币制	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内目的地	征免
1	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	30台	010千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)
2	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	30台	009千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)
3	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	10台	010千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)
4	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	15台	010千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)
5	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	20台	1100千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)
6	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	2台	150千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)

中华人民共和国海关进口货物报关单 *220120211000127755*

报关单号: 220120211000127755 (浦江海关) 仅供核对应 页码/页数: 2/2

序号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币制	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内目的地	征免
7	8413709190	舒朋士无堵塞潜水泵污水泵 4:3 鼠笼式电动机;离心式;2850转/分钟 供水排 水 中文品牌:舒朋士,英文品	2台	160千支	中国台湾 (TWN)	中国 (32239/320593)	昆山/苏州市 昆山保税	(1)

报关单

1. Exporter's Name and Address

CERTIFICATE NO. EJ21DA02137 Page 1 of 1

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Issued in Taiwan)
ORIGINAL

2. Importer's Name and Address
舒朋士环境科技(常州)股份有限公司
Supumps Environmental Technology (Changzhou) Limited by Share Ltd
常州市新北區鍾山路 19 號
TEL: 0519-85258081

3. Port of Loading KAOSIUNG, TAIWAN

4. Port of Discharge SHANGHAI, CHINA
5. Country of Destination CHINA

6. Description of Goods; Packaging Marks and Numbers	7. Quantity/Unit
SHANGHAI, CHINA PKG NO. 2-1-2-9 MADE IN TAIWAN	30.00 PCS
SUBMERSIBLE PUMPS LTF50V 004/2-50 無堵塞型潛水排污泵 0.5HP 2" 3PH/380V/50HZ*電纜 10 米	30.00 PCS
LTF50V 007/2-50 無堵塞型潛水排污泵 1HP 2" 3PH/380V/50HZ*電纜 10 米/附過載保護器	10.00 PCS
LTF80V 015/2-50 無堵塞型潛水排污泵 2HP 3" 3PH/380V/50HZ*四角面出口	11.00 PCS
LTF80V 022/2-50 無堵塞型潛水排污泵 3HP 3" 3PH/380V/50HZ	4.00 PCS
LTF80V 022/2-50 無堵塞型潛水排污泵 3HP 3" 3PH/380V/50HZ*電纜 15 米	20.00 PCS
LTF80V 037/2-50 無堵塞型潛水排污泵 5HP 3" 3PH/380V/50HZ	2.00 PCS
LTF100V 055/2-50 無堵塞型潛水排污泵 7.5HP 4" 3PH/380V/50HZ	2.00 PCS
LTF100V 075/2-50 無堵塞型潛水排污泵 10HP 4" 3PH/380V/50HZ	109.00 PCS xxxxxxxxxxxx

This certificate shall be considered null and void in case of any alteration.

Certification
It is hereby certified that the goods described in this certificate originate in Taiwan

Kaohsiung City New Chamber of Commerce
Yeh Chung Chang
Authorized signature
No.33, Siehe Rd., Fongshan District, Kaohsiung City, Taiwan
Tel: 886-7-7424151 Fax: 886-7-7466688

Date of Certification: MAR 25 2021

產地證明 簽章
MAR 25 2021
Kaohsiung City New Chamber of Commerce
Certificate of Origin

產源真偽驗證網址(CD Verify Website) - <https://coop.trade.gov.tw/tbmc/public/coe0160.jsp> 產源真偽碼(Verification Code)26619701A

原产地证明

